

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：01 健康中心

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：01 健康中心

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：02 人事室

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：02 人事室

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：03 東區特教資源中心

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：03 東區特教資源中心

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：04 圖書室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：04 圖書室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：05 校長室

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：05 校長室

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：06 802

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：06 802

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：07 905

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：07 905

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：08 8年級導師室

*登記使用有效期間：103年3月8日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：08 8年級導師室

*登記使用有效期間：103年3月8日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：09 特教組辦公室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：09 特教組辦公室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：10 903

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：10 903

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：11 學務處

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：11 學務處

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：12 生物教室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：12 生物教室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：13 906

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：13 906

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：14 教師會

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：14 教師會

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：15 905

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：15 905

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：16 9年級導師室

*登記使用有效期間：103年3月8日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：16 9 年級導師室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：17 無界塾

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：17 無界塾

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：18 輔導室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：18 輔導室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：19 體育組

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：19 體育組

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：20 課輔教室 C

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：20 課輔教室 C

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：21 電子白板 2

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：21 電子白板 2

*登記使用有效期間：102 年 1 月 13 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：22 警衛室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：22 警衛室

*登記使用有效期間：103 年 3 月 8 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：23 視廳教室

*登記使用有效期間：105 年 11 月 12 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：23 視廳教室

*登記使用有效期間：105 年 11 月 12 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：24 702

*登記使用有效期間：105 年 11 月 12 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：24 702

*登記使用有效期間：105 年 11 月 12 日

設備設置單位：臺北市立芳和國民中學

連絡電話：2732-1961*506

設備負責人：林組長

設備管理人：林組長

水源類別：自來水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：賀眾牌飲水機

電話：2521-9000*200

註：1、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目標準日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：

1、接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2、非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3、非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4、請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。